
masalledebain.com



masalledebain.com

Nous vous remercions,

d’avoir choisi les produits masalledebain.com,
et de la confiance que vous nous accordez.
Afin d’assurer une installatio no ptimale,
nous vous invitons à suivre attentivement les instructions renseignés dans ce document.
Notre équipe est à votredisposition pour toute assistance complémentaire.

Thank you,

for choosing masalledebain.com products,
and for the trust you have placed in us.
To ensure optimal installation,
we invite you tocarefully follow the instructions given in this document. Our team is available for any further assistance you may need.

Instructions d'Installation







Schéma du raccordement de l’eau chaude et de l’eau froide




Dimensions de perçage conseillées pour les carreaux




Prévoir une ouverture murale supérieure de
2 à 3 cm par rapport au boîtier d'encastrement.




Voir schéma des dimensions



MODELE:VC4006
DIMENSION:250MM



MODELE:VC4007
DIMENSION:200MM



MODELE:VC4008
DIMENSION:150MM




MODELE:VC4009
DIMENSION:100MM

Conseils:


Veuillez vous assurer qu'il n'y a pas de fuite d'eau
au niveau du raccord entre le tuyau d'eau et le robinet.

Eau chaude


Eau froide




①




②




③




④



⑤



⑥



⑦