


masalledebain.com




masalledebain.com

Nous vous remercions,

d'avoir choisi les produits masalledebain.com,
et de la confiance que vous nous accordez.
Afin d'assurer une installation optimale,
nous vous invitons à suivre attentivement les instructions
renseignés dans ce document.
Notre équipe est à votre disposition pour toute assistance
complémentaire.

Thank you,

for choosing masalledebain.com products,
and for the trust you have placed in us.
To ensure optimal installation,
we invite you to carefully follow the instructions given in
this document. Our team is available for any further
assistance you may need.




Vérifiez les accessoires :

Liste standard des accessoires : lorsque vous ouvrez l'emballage du produit, veuillez vérifier si les objets qu'il contient correspondent au corps principal et aux accessoires que vous avez achetés. En cas d'incohérence, veuillez contacter notre société ou notre distributeur.


Remarque :

1. Les accessoires sont susceptibles d'être modifiés sans préavis si ces modifications n'affectent pas l'utilisation du produit. 2. L'apparence du produit dépend des objets physiques que vous recevez, le schéma étant fourni à titre indicatif uniquement.


Instructions d'Installation



Ce produit a été testé et réglé dans les meilleures conditions par l'usine. Veuillez ne pas le démonter ni le remonter vous-même.



Avant d'installer le robinet, veuillez à retirer les débris et les boues présents dans la conduite d'eau afin d'éviter que ceux-ci ne bloquent le produit.




Nettoyage et entretien


Afin de conserver l'aspect propre, brillant et

Pour garantir de bonnes performances, veuillez prendre soin du produit comme suit :


1. Rincer à l'eau uniquement et sécher avec un chiffon en coton doux ;
2. Utiliser un nettoyant liquide doux et incolore pour verre afin d'éliminer les salissures superficielles et les dépôts calcaires, ou utiliser un produit de polissage sans effet abrasif ;
3. Ne pas utiliser de détergent abrasif, de produit de polissage, de toile émeri, de papier essuie-tout ou de grattoir, etc. ;
4. N'utilisez pas de nettoyant acide, ni de nettoyant ou de savon contenant des grains insolubles, etc. ;
5. Au cours de l'utilisation, de la boue peut s'accumuler dans le barboteur et entraver l'écoulement de l'eau. Le barboteur peut être dévissé, rincé à l'eau, puis remis en place.



(Unité: mm)




2. Installation du corps principal et de la tuyauterie



Dimensions de perçage conseillées pour



50mm

Dimensions de perçage conseillées pour les carreaux



3. Installation du tuyau de sortie (enrouler du ruban PTFE sur le filetage)

Dimensions de perçage conseillées pour les carreaux



5. Schéma du produit après installation

