


masalledebain.com



masalledebain.com

Nous vous remercions,

d'avoir choisi les produits masalledebain.com,
et de la confiance que vous nous accordez.
Afin d'assurer une installation optimale,
nous vous invitons à suivre attentivement les instructions
renseignés dans ce document.
Notre équipe est à votre disposition pour toute assistance
complémentaire.

Merci,

d'avoir choisi les produits masalledebain.com,
et de la confiance que vous nous accordez.
Afin d'assurer une installation optimale,
nous vous invitons à suivre attentivement les instructions
renseignées dans ce document.
Notre équipe est à votre disposition pour toute assistance
complémentaire.

Avant de commencer :

- 1. **Nous recommandons que ce produit soit installé par un professionnel qualifié.** masalledebain.com décline toute responsabilité en cas de produits mal installés ou de dommages au sol, aux murs, à la plomberie, au meuble, à la vasque, au plan de travail, ou de blessures corporelles durant l'installation.
- 2. Respectez l'ensemble des codes et réglementations locaux en matière de plomberie et de construction.
- 3. **Attention : recommandé uniquement pour les murs pleins. En cas de fixation sur des cloisons à ossature bois, veuillez à utiliser des fixations appropriées.**
- 4. Assurez-vous que l'arrivée d'eau principale est coupée avant de commencer l'installation.
- 5. Pour les instructions suivantes, il est supposé que la plomberie encastrée a déjà été préparée.
- 6. Déballer le produit puis lisez ces instructions avant de continuer. Inspectez le produit pour détecter tout dommage. Si vous constatez un dommage, contactez notre service Relation Clients.

Articles inclus :

No.	Description	Picture	Qty
A	Basin		1
B	Fixing Bracket		2
C	Rawl Bolts		8
D	Washers		8
E	Hex Nuts		8



NE JAMAIS manipuler en position HORIZONTALE très gros risque de rupture.


MODLE: TOPD01-800
TOPD01-1000
TOPD01-1200

Outils nécessaires (non inclus) :

Veuillez à porter les EPI appropriés pendant l'installation



Crayon




Mètre ruban



Perceuse



Niveau à bulle



Clé



Mastic silicone




Chiffon humide

Installation

Remarque : Les schémas sont fournis à titre indicatif uniquement. Votre vasque peut différer de ces illustrations, mais les étapes du guide d'installation restent applicables.


Étape 1 :

- Placez la « Vasque » (A) à la hauteur souhaitée, puis tracez un repère le long du haut du meuble jusqu'au mur.
- Tracez un autre repère sous le repère initial pour définir la hauteur de l'« Équerre ». Vérifiez que les repères sont de niveau à l'aide d'un niveau à bulle.




Étape 2 :

- Placez les « Équerres » (B) au-dessus de la ligne des équerres et marquez les trous à percer dans le mur. À l'aide d'un foret de taille appropriée, percez soigneusement les trous dans le mur puis insérez les boulons d'ancrage (C).



Étape 3 :

- Appliquez un cordon de mastic silicone de bonne qualité sur le bord arrière de la « Vasque » (A) et le long du haut des « Équerres » (B).
- Montez avec précaution la « Vasque » sur les « Équerres » et contre le mur. Vérifiez que la « Vasque » est de niveau à l'aide d'un niveau à bulle.
- Appliquez un cordon de mastic silicone de bonne qualité à l'arrière de la « Vasque » pour empêcher les infiltrations d'eau. Essuyez l'excédent de silicone avec un chiffon humide et laissez sécher le mastic pendant 24 h.
- Procédez ensuite à l'installation du siphon de vidange et des conduites d'alimentation en eau. Reportez-vous à leurs notices d'installation respectives si nécessaire.



Nettoyage et entretien :

Nous vous recommandons de nettoyer régulièrement votre vasque avec un détergent à vaisselle doux. Après chaque utilisation, essuyez la vasque avec un chiffon doux. Ne laissez pas les dépôts minéraux tels que le fer, le sel, le calcaire ou le savon s'accumuler sur votre vasque. Évitez d'utiliser des nettoyants ménagers acides, des lingettes contenant des produits chimiques agressifs ou des produits abrasifs, car ils endommageraient la vasque.

Recyclage et élimination :

Veuillez recycler l'emballage conformément à la réglementation locale en matière de gestion des déchets, et suivez les mêmes recommandations en fin de vie du produit.