


Lavabo suspendu en pierre frittée






Instructions de montage

Veuillez les respecter scrupuleusement et remettre
ce manuel à l'utilisateur final.

Avant de commencer :

- 1. Nous recommandons de faire installer ce produit par un professionnel qualifié. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'installation incorrecte du produit ou de tout dommage causé au sol, aux murs, à la plomberie, au meuble-lavabo, au lavabo, au plan de travail, ou en cas de blessure corporelle survenant lors de l'installation.
- 2. Respectez l'ensemble des codes et réglementations locaux en matière de plomberie et de construction.
- 3. Attention : recommandé uniquement pour les murs pleins. En cas de fixation sur des cloisons à ossature bois, veillez à utiliser des fixations adaptées.
- 4. Assurez-vous que l'alimentation en eau du réseau est coupée avant de commencer l'installation.
- 5. Les instructions suivantes partent du principe que la plomberie encastrée a déjà été préparée.
- 6. Déballez le produit, puis lisez ces instructions avant de commencer. Vérifiez que le produit n'est pas endommagé. Si vous constatez un dommage, contactez notre service client.

Éléments inclus :



N.	Description	Image	Quantité
A	Vasque		1
B	Support de fixation		2
C	Kit de fixation lavabo		4
D	Rondelles		4
E	Écrous hexagonaux		4

! ATTENTION !

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT
CONTIENT DE PETITES PIÈCES
À GARDER HORS DE PORTÉE DES
ENFANTS ET DES ANIMAUX DE
COMPAGNIE

Outils nécessaires (non fournis) :

Veillez à utiliser l'EPI approprié pendant l'installation



Crayon

Mètre ruban

Perceuse électrique

Niveau à bulle

Clé plate

Mastic silicone


Chiffon humide

Installation

Remarque : les schémas sont fournis à titre indicatif uniquement. Votre lavabo peut différer de ces schémas, mais les étapes décrites dans le guide d'installation restent valables.





Étape 1 :

- Réglez le « lavabo » (A) à la hauteur souhaitée, puis tracez un trait horizontal sur le dessus du meuble, jusqu'au mur.
- Tracez un autre repère sous le repère initial afin de déterminer la hauteur du « support ». Vérifiez que les repères sont bien à niveau à l'aide d'un niveau à bulle.



Étape 2 :

- Placez les « supports » (B) au-dessus de la ligne de repère et marquez l'emplacement des trous dans le mur en vue du perçage. À l'aide d'un foret de taille appropriée, percez soigneusement les trous dans le mur, puis insérez les vis Rawl (C).
- Placez les supports sur les trous percés, puis fixez-les à l'aide des « rondelles » (D) et des « boulons » (E) fournis. Serrez à l'aide d'une clé plate ou d'une clé à molette.




Avertissement :

Vérifiez qu'il n'y a pas de tuyaux ou de câbles dans l'emplacement choisi sur le mur avant de percer !


Étape 3 :

- Appliquez un cordon de mastic silicone de bonne qualité sur le bord arrière de la « cuvette » (A) et le long du bord supérieur des « supports » (B).
- Fixez soigneusement le « lavabo » sur les « supports » et contre le mur. Vérifiez que le « lavabo » est bien à niveau à l'aide d'un niveau à bulle.
- Appliquez un cordon de mastic silicone de bonne qualité à l'arrière du « lavabo » pour empêcher toute infiltration d'eau. Essayez l'excédent de silicone à l'aide d'un chiffon humide et laissez sécher complètement le mastic pendant 24 heures.
- Passez à l'installation du siphon et des conduites d'alimentation en eau. Si nécessaire, consultez leurs notices d'installation respectives pour obtenir des conseils.


3a




3b



3c



3d



Nettoyage et entretien :

Nous vous recommandons de nettoyer régulièrement votre lavabo avec un liquide vaisselle doux. Après chaque utilisation, essuyez-le avec un chiffon doux. Évitez que des dépôts minéraux, tels que le fer, le sel, le calcaire ou le savon, ne s'accumulent sur votre lavabo. N'utilisez pas de produits d'entretien ménagers acides, de lingettes contenant des produits chimiques agressifs ou de produits abrasifs, car ceux-ci endommageraient le lavabo.

Recyclage et élimination :

Veuillez recycler l'emballage conformément à la réglementation locale en matière de gestion des déchets et suivre les mêmes consignes à la fin de la durée de vie du produit.