


Set douchette hygiénique encastré - Châtelet



CONTENU



Douchette hygiénique



Boîtier d'encastrement



Corps du mélangeur



Rondelle en caoutchouc



Flexible



Cache de finition

SPARE PARTS



Vis et chevilles



Rondelle en caoutchouc
de rechange




Bouchon

NOTE:

Lorsque vous avez seulement besoin d'eau froide, l'entrée d'eau chaude peut être bloquée avec le bouchon

INSTALLATION



Étapes d'installation

Précautions : veuillez fermer l'arrivée d'eau avant de procéder à l'installation


1. Boîtier d'encastrement



Effectuez une réservation aux dimensions du boîtier encastré



Vissez le boîtier dans le mur à l'emplacement que vous aurez prévu



Le côté gauche est pour l'eau chaude, le côté droit pour l'eau froide. Testez qu'il n'y a pas de fuites après la connexion

2. Installation de la douchette hygiénique



Scellez avec le ciment et les carreaux



Insérez le corps du mélangeur dans le corps encastré



L'installation du corps principal est terminée, fixez avec des vis



Connectez le flexible au corps du robinet



Connectez le flexible à la douchette



L'installation est terminée

Résolution des problèmes :



La douchette et le flexible sont connectés et il y a une fuite d'eau. Que dois-je faire ? Veuillez vérifier le trou intérieur du tuyau : le joint est manquant ou n'est pas placé à plat. Mettez et ajustez le joint et connectez à nouveau.
Que faire si le jet de la douchette est faible ? Ouvrez l'embout du pulvérisateur et rincez-le avec de l'eau. Ensuite, utilisez un tournevis à lame plate pour faire pivoter l'obus de valve dans le sens inverse des aiguilles d'une montre d'environ 45 degrés, réinstallez-le.