




Portes réversibles


Choisissez l'ouverture latérale
Choisissez la position de la poignée




Placement de la poignée



Placement de la couverture








Réglage des charnières



Entretien et nettoyage



Essayez les meubles toujours avec un chiffon humide ou un détergent non abrasif. Les taches d'eau doivent être nettoyées, avec un chiffon propre et sec, dès que possible pour empêcher la pénétration d'humidité et d'eau.

Attention: vérifier svp si le système de suspension fourni s'adapte au mur sur lequel le caisson sera fixé.




Portes réversibles


Choisissez l'ouverture latérale
Choisissez la position de la poignée




Placement de la poignée



Placement de la couverture








Réglage des charnières



Entretien et nettoyage



Essayez les meubles toujours avec un chiffon humide ou un détergent non abrasif. Les taches d'eau doivent être nettoyées, avec un chiffon propre et sec, dès que possible pour empêcher la pénétration d'humidité et d'eau.

Attention: vérifier svp si le système de suspension fourni s'adapte au mur sur lequel le caisson sera fixé.




Portes réversibles


Choisissez l'ouverture latérale
Choisissez la position de la poignée




Placement de la poignée



Placement de la couverture








Réglage des charnières



Entretien et nettoyage



Essayez les meubles toujours avec un chiffon humide ou un détergent non abrasif. Les taches d'eau doivent être nettoyées, avec un chiffon propre et sec, dès que possible pour empêcher la pénétration d'humidité et d'eau.

Attention: vérifier svp si le système de suspension fourni s'adapte au mur sur lequel le caisson sera fixé.




Portes réversibles


Choisissez l'ouverture latérale
Choisissez la position de la poignée




Placement de la poignée



Placement de la couverture



Réglage des charnières



Entretien et nettoyage

Essayez les meubles toujours avec un chiffon humide ou un détergent non abrasif. Les taches d'eau doivent être nettoyées, avec un chiffon propre et sec, dès que possible pour empêcher la pénétration d'humidité et d'eau.

Attention: vérifier svp si le système de suspension fourni s'adapte au mur sur lequel le caisson sera fixé.