


INSTRUCTION

CABINE DE DOUCHE COULISSANTE - OREA








Merci d'avoir choisi notre cabine de douche Orea.
Veuillez lire attentivement les instructions avant de procéder à son installation.















IMPORTANT





Avant de procéder à l'installation, veuillez vérifier que la cabine de douche n'a pas été endommagée pendant le transport et que tous les éléments sont présents. Les réclamations faites après l'installation ne peuvent être acceptées.



Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant d'installer votre cabine de douche pour garantir une utilisation sûre et appropriée et éviter toute blessure à l'installateur ou à l'utilisateur. Le non-respect peut annuler votre garantie.






S01  2x	S16  2x
S02  8x	S15  8x
S03  2x	S14  6x
S04  4x	S13  8x
S05  4x	S12  4x
S06  4x	S11  12x
S07  2x	S10  6x
S08  2x	S09  10x







1




2





3




4







5




6





7




8







9




10



11



12



CONSEILS D'ENTRETIEN

Les cabines de douche doivent être nettoyées après chaque utilisation. Pour éviter l'accumulation de calcaire, utilisez une raclette, un chiffon doux ou une peau de chamois pour essuyer les gouttelettes d'eau laissées après la douche. Les résidus laissés par les produits de soins corporels (savon liquide, shampoing, gel douche) peuvent également provoquer l'accumulation d'impuretés. Utilisez de l'eau pour rincer les résidus après utilisation. Tous les raccords de rail de porte coulissante doivent également être nettoyés de cette façon, pour s'assurer qu'ils continuent de fonctionner correctement.

- **Ne laissez pas le calcaire s'accumuler, en particulier dans les zones d'eau dure.**
- **Si vous faites face à une accumulation tenace de calcaire, un mélange moitié de vinaigre et moitié d'eau vous aidera à le nettoyer. Cependant, assurez-vous de parfaitement rincer tout le vinaigre.**
- **N'utilisez jamais de détergents ou d'agents de nettoyage puissants**
- **Les matériaux de nettoyage doivent, dans la mesure du possible, avoir un pH compris entre 4 et 8.**
- **N'utilisez en aucun cas de substance abrasive**

masalledebain.com

